

DECO+
by Miniros

CATALOGUE
2026-2027

أنت PRO؟
أخدم ب DECO+



تواصلو معنا عبر
DECOPLUS.MINIROS.COM

OUTILS DE PEINTURE

فرش اصطناعية للدهانات المائية





PINCEAUX SYNTHETIQUES POUR PEINTURES A EAU



Pinceaux à fibres 100% synthétiques destinés aux peintures aqueuses satinées et mates. Assurent un film régulier avec un haut pouvoir couvrant.

Garantie d'un travail confortable et propre (anti-gouttes) quelque soit la nature de l'ouvrage à peindre

فرش مصنوعة من ألياف صناعية 100% مخصصة للدهانات المائية المطفأة و اللمعة. تأكد من الحصول على طبقة متساوية ذات قوة إخفاء عالية. ضمان عمل مريح ونظيف (مضاد للتقطيع) مهما كانت طبيعة العمل المراد دهانه.

Ref	BP-LQP60	BP-LQR32	BP-LQR29
 mm	60	32	29
sortie soie mm	50	50	50
	12	12	12

فرش اصطناعية للدهانات الزيتية والورنيش





PINCEAUX SYNTHETIQUES POUR LAQUES ET VERNIS



Pinceaux 100% synthétiques destinés aux peintures à solvant, aux laques, alkydes, vernis à solvant et aux polyuréthanes. Assurent un film tendu avec un haut pouvoir couvrant. Garantie d'un travail confortable avec une charge optimale.

فرش صناعية 100% مخصصة للدهانات الزيتية، والورنيش، والألكيد، والورنيش المذيب، والبولي يوريثان. ضمان فيلم ضيق مع قوة تغطية عالية. ضمان العمل المريح مع الحمل الأمثل.

Ref	BP-LVP70	BP-LVP60	BP-LVP50	BP-LVR25
 mm	70	60	50	25
sortie soie mm	50	50	50	64
	12	12	12	12

فرش اصطناعية للدهانات اللازور





PINCEAUX SYNTHETIQUES POUR LASURES



Pinceaux 100% synthétiques destinés aux lasures, mordants bois, aux huiles et aux teintures liquides. Assurent un travail à haut rendement. Garantie d'un travail confortable et propre (anti-gouttes) quelque soit la nature de l'ouvrage à peindre

فرش صناعية 100% مخصصة للبقع وبقع الخشب والزيت والبقع السائلة.

ضمان العمل عالي الأداء. ضمان عمل مريح ونظيف (مضاد للتقطيع) مهما كانت طبيعة العمل المراد دهانه.

Ref	BP-LSP70	BP-LSP60	BP-LSP50	BP-LSR25
 mm	40	51	64.5	25
sortie soie mm	50	50	50	64
	12	12	12	12

فرشاة سبالتير





SPALTER



Spalter convient pour tout type de travaux. idéal pour application de décors brossés et peintures à flocules

فرشاة سبالتير بالحريير المختلط يناسب كل أنواع الأشغال، ملائم لتطبيق الطلاءات التزيينية المصقولة والدهانات ذات الرقائق

Ref	RD-SP70	RD-SP100	RD-SP120
 mm	70	100	120
sortie soie mm	50	58	58
	12	12	12

أدوات الدهن

PINCEAUX MILLENIUM PLATS



Brosse plate 100% soies naturelles selectionnées, manche bi-matière polypropylène et gomme, virole en acier nickelé, convient pour tous travaux en laques à solvant et vernis

فرشاة مسطحة مصنوعة 100% من الشعيرات الطبيعية المختارة، مقبض مكون من مادتي البولي بروبيلان والاصمغ، حلقة مصنوعة من الفولاذ المطلي بالنيكل، يناسب جميع أشغال الدهن باللاك الزيتي والبرنيق

Ref	MP1.5	MP2	MP2.5
∅ mm	40	51	64.5
sortie soie mm	50	50	50
	12	12	12

فرشاة ميلينيوم المسطحة



PINCEAUX MILLENIUM RONDS



Brosse pousse 100% soies naturelles selectionnées, manche bi-matière polypropylène et gomme, virole en acier nickelé, convient pour tous travaux en laques à solvant et vernis

فرشاة فتيحة مصنوعة 100% من الشعيرات الطبيعية المختارة، مقبض مكون من مادتي البولي بروبيلان والاصمغ، حلقة مصنوعة من الفولاذ المطلي بالنيكل، يناسب جميع أشغال الدهن باللاك الزيتي والبرنيق

Ref	MR18	MR25	MR29
∅mm	18	25	28.8
sortie soie mm	47	58	58
	12	12	12

فرشاة ميلينيوم المستديرة



PINCEAUX MILLENIUM À RECHAMPIR



Brosse conique 100% soies naturelles selectionnées, manche bi-matière polypropylène et gomme, virole en acier nickelé, convient pour tous travaux en laques à solvant et vernis, sur angles, moulures et menuiseries

فرشاة مخروطية مصنوعة 100% من الشعيرات الطبيعية المختارة، مقبض مكون من مادتي البولي بروبيلان والاصمغ، حلقة مصنوعة من الفولاذ المطلي بالنيكل، يناسب جميع أشغال الدهن باللاك الزيتي والبرنيق

Ref	MR18-R	MR25-R	MR29-R
∅mm	18	25	29
sortie soie mm	52	66	66
	12	12	12

فرشاة ميلينيوم لطلاء الحواف

SUR COMMANDE



أدوات الدهن

Caractéristiques techniques:



Laqueur à fibres courtes et denses 5mm, convient pour appliquer des laques a solvant sur les surfaces lisses pour une finition tendue, idéal pour laquer les murs intérieurs

لاكور ذو ألياف قصيرة وكثيفة 5مم ، مناسب لتطبيق اللاك الزيتي على الأسطح الملساء للحصول على طلاء مستقيم، مثالي لطلاء الجدران الداخلية

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
ROULEAU LAQUE A SOLVANT 20			
RD-RLS20	200	50	20
RECHARGE ROULEAU LAQUE A SOLVANT 20			
RD-RRLS20	200	50	20



Caractéristiques techniques:



Laqueur à fibres courtes 7mm, convient pour appliquer des laques a eau sur les surfaces lisses pour une finition tendue, idéal pour les alkydes

لاكور ذو ألياف قصيرة 7مم ، مناسب لتطبيق دهانات اللاك المائية على الأسطح الملساء للحصول على طلاء مستقيم، مثالي للألكيد

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
ROULEAU LAQUE A EAU 20			
RD-RLO20	200	50	20
RECHARGE ROULEAU LAQUE A EAU 20			
RD-RRLO20	200	50	20



Caractéristiques techniques:



Rouleau en polyester tissé 9mm, idéal pour les peintures acryliques satinées sur surfaces lisses conseillé pour les peintures sur plaque de plâtre. Haut pouvoir couvrant, travail sans perte de fibres. Donne un fini poché à grain serrés.

رولو مصنوع من البوليستر المنسوج 9 مم، مثالي للدهانات الأكريليكية الساتانية على الأسطح الملساء، موصى به لطلاء أنواع الجبس . ذو قدرة تغطية عالية ويضمن عملاً دون فقد الألياف يعطي ملمساً محبباً بجسيمات دقيقة

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
ROULEAU PLACO 20			
RD-RPLC20	200	50	20
RECHARGE ROULEAU PLACO 20			
RD-RRPLC20	200	50	20



Caractéristiques techniques:



Rouleau antigoutte en polyamide à fibres 12mm, idéal pour les peintures mates plafonds, conseillé pour les peintures agressives. Donne une finition pochée

رولو أنتيقوت مصنوع من البولياميد بألياف 12 ملم، مثالي للدهانات الغير لامعة للأسقف موصى به للدهانات القاسية يعطي ملمساً خشناً

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
ROULEAU RESI-ROLL 20			
RD-AGPP20	200	50	20
RECHARGE ROULEAU RESI-ROLL 20			
RD-RAGPP20	200	50	20



OUTILS DE PEINTURE

رولر بألياف متموجة قصيرة

Caractéristiques techniques:



Rouleau en fibres polyamide texturées 11mm, idéal pour les peintures acryliques mates, conseillé pour les peintures sol et les peintures marines, Rouleau très résistant et à haut pouvoir couvrant. Donne une finition pochée

رولو مصنوع من ألياف البولياميد المتموجة 11 مم، مثالي للدهانات الأكريليكية غير اللامعة، موصى به لدهانات الأرضيات والدهانات البحرية رولو شديد المقاومة وذو قدرة تغطية عالية، يعطي ملمسًا منقظ



Code	Longueur mm	Diamètre mm	
ROULEAU TEXTURÉ COURT			
RD-AGPT20-11	200	50	15
RECHARGE ROULEAU TEXTURÉ COURT			
RD-RAGPT20-11	200	50	16

رولر بألياف متموجة متوسطة

Caractéristiques techniques:



Rouleau en fibres polyamide texturées 14mm, idéal pour les peintures et revêtements de façades fins. Rouleau très résistant et à haut pouvoir couvrant. Donne une finition pommelée

رولو مصنوع من ألياف البولياميد المتموجة 14 مم، مثالي للدهانات وطلاء الواجهات المستوية، رولو شديد المقاومة وذو قدرة تغطية عالية يعطي ملمسًا محبب



Code	Longueur mm	Diamètre mm	
ROULEAU TEXTURÉ MEDIUM			
RD-AGPT20-14	200	50	15
RECHARGE ROULEAU TEXTURÉ MEDIUM			
RD-RAGPT20-14	200	50	16

رولر بألياف متموجة طويلة

Caractéristiques techniques:



Rouleau en fibres polyamide texturées 18mm, idéal pour les revêtements de façades semi-épais à très épais. Rouleau très résistant et à haut pouvoir couvrant. Donne une finition structurée

رولو مصنوع من ألياف البولياميد المتموجة 18 مم، مثالي لطلاء الواجهات ذات السماكة المتوسطة إلى العالية رولو شديد المقاومة وذو قدرة تغطية عالية، يعطي ملمسًا منظمًا



Code	Longueur mm	Diamètre mm	
ROULEAU TEXTURÉ LONG			
RD-AGPT20-18	200	50	15
RECHARGE ROULEAU TEXTURÉ LONG			
RD-RAGPT20-18	200	50	16

أدوات الدهن

Caractéristiques techniques:



Rouleau antigoutte microfibre 10mm. A utiliser sur surfaces préparées régulières avec peintures acryliques et alkydes

رولر مضاد للقطرات (أونتيقوت) ألياف دقيقة 10مم ، للاستعمال على الأسطح المحضرة المنتظمة مع دهانات الاكريليك والألكيد

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
ROULEAU MICRO-FIBRE 20			
RD-RAGMP25	250	50	15
ROULEAU MICRO-FIBRE 20			
RD-RAGMP20	200	50	20
RECHARGE ROULEAU MICRO-FIBRE 20			
RD-RRAGMP20	200	50	20



Caractéristiques techniques:



Rouleau microfibres 9mm, pour les sous couches, les peintures d'impression et fixateurs

رولر من نسيج البولياميد و البوليستر المختلط ذو ألياف دقيقة 9مم، يستعمل لدهانات الطباعة والمثبتات

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
ROULEAU FIXATEUR			
RD-AMPP20	200	50	20
RECHARGE ROULEAU FIXATEUR			
RD-RAMPP20	200	50	20



Caractéristiques techniques:



Rouleau en mousse synthétique alvéolée, à utiliser avec les peintures monocouches et les enduits fins pour un effet pommelé

رولر من الإسفنج الرغوي الاصطناعي المنخرب، للاستخدام مع الدهانات أحادية الطبقة والطلاءات الرقيقة للحصول على مفعول برقشي (منقط)

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
ROULEAU NID D'ABEILLE			
RD-RNM	200	80	10



Caractéristiques techniques:



Rouleau en mousse synthétique trouée, à utiliser avec les peintures et les enduits décoratifs à grains fins à moyens pour un effet pommelé ou rugueux

رولر من الإسفنج الرغوي الاصطناعي المقعر، للاستخدام مع الدهانات والطلاءات الزخرفية ذات الحبيبات الدقيقة - إلى متوسطة، للحصول على مفعول برقشي (منقط) أو خشن

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
ROULEAU TROUS BRULÉS			
RD-RTM	200	80	10



OUTILS DE PEINTURE

Caractéristiques techniques:



Rouleau gros diamètre à fibres méchées longues 29mm. A utiliser pour peindre des surfaces rugueuses, idéal pour les peintures de façades. Rouleau à grande résistance et haut pouvoir couvrant.

رولر ذو ألياف مضفورة طويلة جدا 29مم، ذو قطر عريض، للاستخدام من أجل الدهن على الأسطح الخشنة جدا، مثالي مع دهانات الواجهات، طويل الدوام، مع قدرة تغطية ومردود كبيرين

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
ROULEAU KANICHE PREMIUM			
RD-RSFR20-29	200	55	15

Caractéristiques techniques:



Rouleau gros diamètre à fibres méchées longues 22mm. A utiliser pour peindre des surfaces semi-rugueuses, idéal pour les peintures de façades. Rouleau à grande résistance et haut pouvoir couvrant.

رولر ذو ألياف مضفورة طويلة جدا 22مم، ذو قطر عريض للاستخدام من أجل الدهن على الأسطح شبه الخشنة، مثالي مع دهانات الواجهات، طويل الدوام، مع قدرة تغطية ومردود كبيرين

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
ROULEAU FAÇADE			
RD-RSFP20-22	200	55	15

Caractéristiques techniques:



Rouleau à fibres méchées longues 20 mm. A utiliser pour peindre des surfaces irrégulières et rugueuses, idéal pour les peintures de façades, rouleau très résistant et à haut pouvoir couvrant

رولر ذو ألياف مشبكة طويلة جدا 20مم يستخدم للدهن على الأسطح غير المنتظمة والخشنة جدا، مثالي لدهانات الواجهات، طويل الدوام، مع قدرة تغطية كبيرة

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
ROULEAU RAVALEMENT 20			
RD-RRPP20	200	50	20
RECHARGE ROULEAU RAVALEMENT 20			
RD-RRRPP20	200	50	20

Caractéristiques techniques:



Rouleau en polyamide 18 mm.

A utiliser avec les enduits prêt à l'emploi et enduits à préparer

رولر بالبياميد


يستعمل لتطبيق معجون الطلاء الجاهز

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
ROULEAU ENDUIT S'PIDI-ROL 22			
RD-RND22	220	50	10
RECHARGE ROULEAU ENDUIT S'PIDI-ROL 22			
RD-RRND22	220	50	10
ROULEAU ENDUIT S'PIDI-ROL 10			
RD-RND10	100	55	15

رولر كانيش بريميوم



رولر فاصاد



رولر لطلاء الواجهات 20



الرولر سيدي رول 22



أدوات الدهن

ROULEAU PASSE PARTOUT SATINE PRO 12

ساتيني برو 12 للأماكن الضيقة

Caractéristiques techniques:



Rouleau antigoutte microfibre 10mm. A utiliser sur surfaces préparées régulières avec peintures acryliques et alkydes

رولر مضاد للقطرات (أونتيفوت) ألياف دقيقة 10مم ، للاستعمال على الأسطح المحضرة المنتظمة مع دهانات الاكريليك والألكيد



Code	Longueur mm	mm	
MINI ROULEAU TEXTURE 10			
RD-RPASM	120	32	30

MINI ROULEAU MOUSSE 10 cm

الرولر الصغير الإسفنجي 10 سم

Caractéristiques techniques:



En mousse alvéolée haute densité, convient pour toute peinture, assure une finition lisse et tendue, idéal pour les laques et vernis

رغوي عالي الكثافة مناسب لجميع أنواع الطلاء، ويضمن طلاء أملس و مستقيم ، مثالي لدهانات اللاك والبرنيق



Code	Longueur mm	Diamètre mm	
MINI ROULEAU MOUSSE 10 CM			
RD-RMM10	100	15	30
MINI ROULEAU MOUSSE 5 CM			
RD-RMPM05	50	15	15
PAIRE DE RECHARGE MINI ROULEAU MOUSSE 10 CM			
RD-RRMM10	100	15	30
PAIRE DE RECHARGE MINI ROULEAU MOUSSE 5 CM			
RD-RRMPM05	50	15	30



MINI ROULEAU MOUSSE 5 cm

الرولر الصغير الإسفنجي 5 سم

Caractéristiques techniques:



Mini rouleau à fibres texturées 11mm, à utiliser pour tous les types de peintures, conseillé pour les peintures acryliques sur supports réguliers, donne un fini poché, idéal pour les peintures industrielles et les revêtements époxy fins.

تستخدم مع جميع أنواع الدهانات، ينصح استخدامه لدهانات الاكريليك على أسطح منتظمة للحصول على طلاء خشن، يلائم للغاية الدهانات الصناعية وطلاءات الإيبوكسي الدقيق

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
MINI ROULEAU TEXTURE 10			
RD-MAGPT10	100	15	30
PAIRE DE RECHARGE MINI ROULEAU TEXTURE 10			
RD-RMAGPT10	100	15	30



MINI ROULEAU TEXTURE 10

رولر صغير ذو ألياف متموجة 10

OUTILS DE PEINTURE

MINI ROULEAU LAQUE À SOLVANT 10 cm

الروالر الصغير اللاك الزيتي 10 سم

Caractéristiques techniques:



Laqueur à fibres courtes et denses, convient pour appliquer des laques à solvant sur les surfaces lisses pour une finition tendue, idéal pour peindre les boiseries et les ferronneries

لاكور ذو ألياف قصيرة وكثيفة، مناسب لتطبيق دهانات اللاك الزيتية على الأسطح الملساء لطلاء مستقيم، مثالي للطلاء على الخشب والحديد

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
MINI ROULEAU LAQUE À SOLVANT 10 CM			
RD-MLS10	100	15	40
MINI ROULEAU LAQUE À SOLVANT 5 CM			
RD-MLS5	50	15	15
PAIRE DE RECHARGE MINI ROULEAU LAQUE À SOLVANT 10 CM			
RD-RMLS10	100	15	30
PAIRE DE RECHARGE MINI ROULEAU LAQUE À SOLVANT 5 CM			
RD-RMLS5	50	15	30



MINI ROULEAU LAQUE À SOLVANT 5 cm

الروالر الصغير اللاك الزيتي 5 سم




Caractéristiques techniques:



Laqueur à fibres courtes, convient pour appliquer des laques à eau sur les surfaces lisses pour une finition tendue, idéal pour peindre les boiseries

لاكور ذو ألياف قصيرة، مناسب لتطبيق دهانات اللاك المائية على الأسطح الملساء لطلاء مستقيم، مثالي للطلاء على الخشب

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
MINI ROULEAU LAQUE À EAU 10 CM			
RD-MLO10	100	15	40
MINI ROULEAU LAQUE À EAU 5 CM			
RD-MLO5	50	15	15
PAIRE DE RECHARGE MINI ROULEAU LAQUE À EAU 10 CM			
RD-RMLO10	100	15	30
PAIRE DE RECHARGE MINI ROULEAU LAQUE À EAU 5 CM			
RD-RMLO5	50	15	30

MINI ROULEAU LAQUE À EAU 10 cm

الروالر الصغير اللاك المائي 10 سم



MINI ROULEAU LAQUE À EAU 5 cm

الروالر الصغير اللاك المائي 5 سم





أدوات الدهن

Caractéristiques techniques: ★★★★★

Monture pour rouleau autobloquant, tige acier galvanisé Ø7mm
manche en polypropylène

حامل مركب ذاتي القفل لروالر قطره 44 مم، قضيب مصنوع من الفولاذ المجلفن بقطر 7 مم مقبض ومقبض مصنوع من البولي بروبيلان


Code	Longueur mm		
BRAS DE ROULEAU 22 DECO+			
RD-BRP22	220	7	30
BRAS DE ROULEAU 20 DECO+			
RD-BRC20	200	7	30



Caractéristiques techniques: ★★★★★

Monture pour rouleau autobloquant Ø16mm, avec manche ergonomique
en polypropylène et tige Ø6mm en acier galvanisé

حامل مركب لروالر صغير تلقائي القفل قطر 16 مم مع مقبض مريح مصنوع من البولي بروبيلان وقضيب ب قطر 6 مم مصنوع من الفولاذ المجلفن

Code	Longueur mm	Diamètre mm	
BRAS DE MINI ROULEAU 10 CM			
RD-BRP10	100	6	5
BRAS DE MINI ROULEAU 5 CM			
RD-BRP05	50	6	12




ACCESSOIRES DU PEINTRE

Caractéristiques techniques: ★★★★★

La turbine de malaxage 3D est un mélangeur très rapide, à action
de mélange hélicoïdale, destiné aux peintures, résines et autres liquides.
Sa tige métallique hexagonale permet son utilisation avec
des visseuses ou des perceuses à vitesse réglable.

توربين الخلط ثلاثي الأبعاد هو خلط سريع جداً، يعمل بنظام خلط حلزوني، ومخصص
لدهانات، والراتنجات، وغيرها من السوائل.
عصاه المعدنية ذات الشكل السداسي تتيح استخدامه مع مفكات البراغي أو المثاقب
ذات السرعة القابلة للتعديل.

Code			
1 RD-TMH-18	Turbine de Malaxage Helicomix 18L		1
2 RD-TMH-5	Turbine de Malaxage Helicomix 5L		4
3 RD-TMH-2	Turbine de Malaxage Helicomix 2L		4



ACCESSOIRES DU PEINTRE

PERCHE TÉLÉSCOPIQUE EN ACIER

عمود مصنوع من الفولاذ

Caractéristiques techniques:



Perche télescopique pour peintre professionnel en tube d'acier laqué résistant et ultraléger. Blocage rapide par rotation, tête de fixation filetée en composite haute résistance

عمود تلسكوبي (قابل للتمديد) للدهانين المحترفين قضييه مصنوع من الفولاذ الصلب المطلي باللاك و الخفيف جدا، إنسداد سريع عن طريق الدوران، رأس التثبيت مترابط مصنوع من مادة مركبة ذات متانة عالية

Code	Dimension mm	
1 PERCHE TELESCOPIQUE EN ACIER 200 CM		
RD-PTEL2	2000	12
2 PERCHE TELESCOPIQUE EN ACIER 300 CM		
RD-PTEL3	3000	12



PERCHE TÉLÉSCOPIQUE EN ALLUMINIUM


عمود مصنوع من الألمنيوم

Caractéristiques techniques:



Perche télescopique pour peintre professionnel en tube d'aluminium résistant et ultraléger. Blocage rapide par rotation, tête de fixation filetée en composite haute résistance

عمود تلسكوبي (قابل للتمديد) للدهانين المحترفين قضييه مصنوع من الألمنيوم الصلب و الخفيف جدا، إنسداد سريع عن طريق الدوران، رأس التثبيت مترابط مصنوع من مادة مركبة ذات متانة عالية

Code	Dimension mm	
1 PERCHE TELESCOPIQUE EN ALLUMINIUM 2 METRES		
RD-MTEA2	2000	6
2 PERCHE TELESCOPIQUE EN ALLUMINIUM 3 METRES		
RD-MTEA3	3000	6
3 PERCHE TELESCOPIQUE EN ALLUMINIUM 4.5 METRES		
RD-MTEA4.5	4500	6
4 PERCHE TELESCOPIQUE EN ALLUMINIUM 6 METRES		
RD-MTEA6	6000	6



COUPEAU A ENDUIRE INOX LAME ARRONDIE


صفحة الأندوي من الفولاذ المقاوم للصدأ بشفرة مستديرة الزوايا

Caractéristiques techniques:



Lame acier inoxydable arrondie pour accéder aux angles, souple. Manche et forme ergonomique permettant une excellente prise en main pour gratter. Les lames les plus larges permettent de lisser les enduits. Les lames les moins larges permettent de poser les bandes de plâtre

شفرة من الفولاذ المرن المقاوم للصدأ مستديرة الزوايا مقبض وشكل مريح يوفران قبضة ممتازة للكشط تسمح الشفرات الأوسع بتلميس الأندوي تسمح الشفرات الأقل عرضًا بوضع أشرطة الجبس

Code	Dimension mm	
1 COUPEAU A ENDUIRE INOX LAME ARRONDIE 15 CM		
RDCT1-EXR15	150	5
2 COUPEAU A ENDUIRE INOX LAME ARRONDIE 18 CM		
RDCT1-EXR18	180	5
3 COUPEAU A ENDUIRE INOX LAME ARRONDIE 21 CM		
RDCT1-EXR21	210	5
4 COUPEAU A ENDUIRE INOX LAME ARRONDIE 24 CM		
RDCT1-EXR24	240	5



ACCESSOIRES DU PEINTRE

COUTEAU A ENDUIRE INOX LAME GALBEE

صفيحة الأندوي من الفولاذ المقاوم للصدأ بشفرة ذات حواف مستديرة

Caractéristiques techniques:



Lame inoxydable en acier trempé lustre, grande résistance et flexibilité. A utiliser pour tous travaux de colmatage, enduisage.

شفرة مقاومة للصدأ مصنوعة من الفولاذ الصلب، مرونة وصلابة كبيرتين، تستعمل لجميع أشغال سد الشقوق والطلاء



Code	Dimension mm	
1 COUTEAU A ENDUIRE INOX LAME ARRONDIE 12 CM		
RDCT1-EXR12	120	5
2 COUTEAU A ENDUIRE INOX LAME ARRONDIE 16 CM		
RDCT1-EXR16	160	5
3 COUTEAU A ENDUIRE INOX LAME ARRONDIE 20 CM		
RDCT1-EXR20	200	5
4 COUTEAU A ENDUIRE INOX LAME ARRONDIE 24 CM		
RDCT1-EXR24	240	5

LAME DE LISSAGE S'PEDILISS

صفيحة تلميس الأندوي سيدي ليس

Caractéristiques techniques:



Lame de lissage en inox 3mm, à grande flexibilité et résistance, protection du fil par un étui en nylon. Poignée longitudinale épurée pour une tenue efficace et force d'appui mieux répartie.

صفيحة تلميس الأندوي سيدي ليس مصنوعة من الالينوكس سمك 3 مم مقبض طولاني مشكل من أجل قبضة فعالة، و قوة موزعة أحسن. شفرة تعميم للطلاء يتمكن من خلالها الحصول على عمل نهائي مضمون دون خطوط أو آثار مع تسوية تامة للطبقات الموضوعة



	Dimension mm	Code
Lame de lissage SPEDI'LISS 200	200	RD-CT-LS200
Lame de lissage SPEDI'LISS 400	400	RD-CT-LS400
Lame de lissage SPEDI'LISS 600	600	RD-CT-LS600
Lame de lissage SPEDI'LISS 800	800	RD-CT-LS800

Caractéristiques techniques:



s'adapte facilement sur les rallonges télescopiques à têtes universelles pour travailler les plafonds et les parties hautes des murs.

poignée réglable et articulée permettant le maniement des lames en station fixe

يتكيف بسهولة مع الأعمدة التلسكوبية القابلة للتمدد للعمل على الأسقف وأعلى الجدران

مقبض مفصلي قابل للتعديل يسمح بتوجيه صفيحة تلميس الأندوي في وضع ثابت

ADAPTATEUR POUR LAME DE LISSAGE

حامل مكيف لصفيحة تلميس الأندوي سيدي ليس



Code

ADAPTATEUR POUR LAME DE LISSAGE RD-AC-ALS

OUTILS DE DECORATION

Caractéristiques techniques:



Eponge en mousse de cellulose destinée à appliquer des glacis et essuyés décoratifs pour l'obtention d'effets veloutés

إسفنجة من الإسفنج الرغوي السليلوزي والمهيئة لتطبيق الصقيل والممسوحات التزيينية من أجل الحصول على مفاعيل ناعمة

Code	Dimension mm	
EPONGE DEMI-LUNE		
EP-DL	90x160	1

EPONGE DEMI-LUNE

إسفنجة نصف دائرية

SUR COMMANDE



Caractéristiques techniques:



Taloche de texturage avec corps monobloc et brosse en plastique.
A utiliser avec peintures et enduits décoratifs pour créer des surfaces texturées à stries droites

ملاطعة للزخرفة أحادية الهيئة وفرشاة من البلاستيك، للاستعمال مع الطلاء والتلبيس التزييني من أجل إنشاء مساحات منقوشة ذات شرائط وخطوط مستقيمة

Code	Dimension mm	
TAMPON DE TEXTURAGE CARRE		
TP-GPC	120X120	

TAMPON DE TEXTURAGE CARRE

طابع للزخرفة مربع

SUR COMMANDE



حامل عرض ديكو سمارت 1

- حامل عرض ثلاثي، عصري
- قابل للتحرك والدوران
- لا يسبب إزحاماً
- يتسع لأكثر من 370 قطعة



60 CM

حامل عرض جداري ديكو اقتصادي

- عرض الحامل 60 سم
- يُحَرَّر المساحة على الأرض
- يَتَسَع لأكثر من 170 قطعة
- سهل و سريع التثبيت والتّركيب



150 CM

Code
BROUEN

Longueur
mm 200

Diamètre
mm 40

Photo non contractuelle

حامل عرض حلول الاندوي

- عرض الحامل 60 سم
- يُحرّر المساحة على الأرض
- يتسع لأكثر من 69 قطعة
- سهل و سريع التثبيت والتكريب



حامل منتجات ديكو متر 1

- حامل عرض أساسي من مينروس
- الأبعاد: 100 سم × 200 سم
- يتسع لأكثر من 370 قطعة
- يعرض معظم منتجات ديكو
- يُسهّل التخزين و التبيع
- يحسن جودة المساحة التجارية



Contacts Commerciaux:

Bureau de liaison ALGER :

Adresse : 09, Hai Ben Chaoua - Khraicia - C.P 16203 - BP 08 - Alger

Tel: 0660 37 72 61

Bureau de Liaison CONSTANTINE:

Adresse: 110 Rue Moumni rah , Lotissement 212 - Ain s mara 25140 - Constantine

Tel : 030 33 77 27

Bureau de Liaison et show room ORAN

Adresse: 17, Lotissement Mostakbel 1 Bir EL DJIR - EX (TRAVERSA) - ORAN

Tel : 041 82 94 87 - 0660 37 86 04

Siège:

Adresse: 09, Hai Ben Chaoua - Khraicia - C.P 16203 - BP 08 - Alger

Tel: 0550 59 15 05 - 0661 40 22 64

Service Client: 0660 40 66 65

E-mail: client@miniros.com / info@miniros.com





DÉCO+
by Miniros

DÉCO+, Des outils pensés pour atteindre la perfection

Pensés pour les peintres professionnels et les détaillants exigeants, les outils DÉCO+ incarnent l'équilibre idéal entre performance, fiabilité et excellence.

Conçus à partir de matériaux de haute qualité, ils garantissent des finitions nettes et régulières, une ergonomie optimale ainsi qu'une grande durabilité, même sur les chantiers les plus exigeants.

Les outils DÉCO+ sont destinés aux différents supports et types de peintures, ils assurent un travail efficace, précis et constant, quel que soit le contexte d'application.

Leur efficacité permet un réel gain de temps, un confort d'utilisation supérieur et un rendu professionnel maîtrisé de classe mondiale. Modernes et rassurants, les outils DÉCO+ répondent aux attentes des clientèles les plus exigeantes, soucieuses de qualité, tout en offrant un excellent rapport qualité/prix optimal.

أنت PRO؟ أخدم ب DECO+



ديكو+، أدوات مُصمَّمة لإتقان كل التفاصيل

أدوات ديكو+ مُصمَّمة خصيصًا للدهانين المحترفين وللتجار الأكثر تطلُّبًا، تجسّد أدوات ديكو+ التوازن المثالي بين الأداء والموثوقية والتميّز.

أدوات ديكو+ مصنوعة من مواد عالية الجودة، تضمن تطبيقات دقيقة، ثابتة الجودة وراحة مثالية في الاستخدام، إلى جانب متانة كبيرة حتى في أكثر الورشات تطلُّبًا وملائمة لمختلف الأسطح وأنواع الدهانات، ما يضمن عملاً فعالاً ودقيقاً وثابتاً مهما كان سياق التطبيق.

توفّر كفاءتها ربّما حقيقياً في الوقت، وراحة أكبر في الاستخدام، ونتيجة احترافية متقنة على مستوى عالمي. عصرية وموثوقة، تلبّي أدوات ديكو+ تطلّعات العملاء الأكثر حرصاً على الجودة، مع تقديم أفضل قيمة مقابل السعر.